



# Svensk författningssamling

---

## **Förordning om ändring i förordningen (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader**

**SFS 2025:981**

Publicerad  
den 4 november 2025

Utfärdad den 30 oktober 2025

Regeringen föreskriver att 4 § förordningen (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader ska ha följande lydelse.

- 4 §** Om den ljudnivå som anges i 3 § första stycket 1 ändå överskrids bör
1. minst hälften av bostadsrummen i en bostad vara vända mot en sida där 55 dBA ekvivalent ljudnivå inte överskrids vid fasaden, och
  2. minst hälften av bostadsrummen vara vända mot en sida där 70 dBA maximal ljudnivå vid fasaden inte överskrids mellan kl. 22.00 och 06.00.
- Vid en sådan ändring av en byggnad som avses i 9 kap. 15 § 1 plan- och bygglagen (2010:900) gäller i stället för det som sägs i första stycket 1 att minst ett bostadsrum i en bostad bör vara vänt mot en sida där 55 dBA ekvivalent ljudnivå inte överskrids vid fasaden.

---

Denna förordning träder i kraft den 1 december 2025.

På regeringens vägnar

ROMINA POURMOKHTARI

Jonas Ragell  
(Landsbygds- och  
infrastrukturdepartementet)